



Lösungen:

- 1. Weißt du`s? Welches ist das einzige Verhütungsmittel, das Jungen selbst anwenden können?**
 - ✓ Das Kondom

- 2. Pille vergessen! Wie lange kann die Pille nachträglich noch eingenommen werden, damit sie weiterhin sicher verhütet?**
 - ✓ Innerhalb von 12 Stunden, von der üblichen Einnahmezeit an gerechnet

- 3. Welches Notfall-Medikament kann noch bis zu 72 Stunden nach einer Verhütungspanne oder ungeschütztem Geschlechtsverkehr eine Schwangerschaft verhindern?**
 - ✓ Die „Pille danach“

- 4. Wie muss ein Kondom angewendet werden, damit es wirklich richtig schützt?**
 - ✓ Mit dem aufgerollten Gummiring nach außen

- 5. Welches Verhütungsmittel schützt auch vor sexuell übertragbaren Krankheiten wie zum Beispiel AIDS?**
 - ✓ Das Kondom

- 6. Was kann den Empfängnischutz der Pille gefährden?**
 - ✓ Antibiotika-Einnahme

- 7. Für die Verhütung ...**
 - ✓ sind beide Partner verantwortlich.

- 8. Die Pille ist ein hormonelles Verhütungsmittel. Sie...**
 - ✓ muss von der Frauenärztin/dem Frauenarzt verschrieben werden.

- 9. Den schmalen Zipfel an der Spitze des Kondoms, der nach dem Samenerguss die Samenflüssigkeit aufnimmt, nennt man ...**
 - ✓ Reservoir



10. Die Sicherheit des Kondoms ist abhängig ...

- ✓ von der richtigen Anwendung.

11. Der Koitus Interruptus, man nennt ihn auch „Rückzieher“ oder „Aufpassen“, ist ...

- ✓ auf keinen Fall eine Methode, um ausreichend zu verhüten.

12. Die Flüssigkeit, die bei sexueller Erregung lange vor dem Samenerguss austritt und Spermien enthalten kann, heißt ...

- ✓ Sehnsuchtsflüssigkeit

13. Wenn es Unsicherheiten beim Thema Verhütung oder in der Partnerschaft gibt,

- ✓ sollte man mit dem Partner/der Partnerin darüber reden.