




Fülle die einzelnen Spalten aus (siehe Seite 3).

Erklärung von Anzeichen für Infektionen:

Die Symbole kannst du auch zum Herstellen von Postern oder Folien verwenden.

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | oft keine Krankheitszeichen |  | Filzläuse sind zu sehen |
|  | Ausfluss aus der Scheide und aus der Harnröhre, Ausfluss aus dem Darm nach Analsex |  | Jucken, Hautrötungen |
|  | Blutungsstörungen |  | Schmerzen |
|  | Geschwüre, Hautveränderungen |  | ähnlich wie Grippe |
|  | Brennen |  | Warzen an den Geschlechtsteilen, nicht schmerzhaft |
|  | gelbe Haut | | |

Hier findest du Informationen:

Internet:


- www.gib-aids-keine-chance.de -> Sexuell übertragbare Infektionen
- www.machsmit.de -> Safer Sex

Broschüren:


- ...ist da was? - Wichtiges über Krankheiten, mit denen man sich beim Sex anstecken kann
- Sexualität, Deine Gesundheit und Du
- mach's mit... Kondom! Safer Sex – wie und wozu?



Anzeichen für Infektionen zum Ausschneiden:





| Sexuell übertragbare Infektionen | Mögliche Krankheitszeichen | Ansteckungswege | Mögliche Folgen | Behandlung | Schutz |
|---|--|------------------------|---|--|---|
| <p>Beispiel:</p> <p>Chlamydien-Infektion</p>  | <p>oft keine oder nur leichte Krankheitszeichen!</p> <p>Ausfluss aus der Scheide und der Harnröhre, Ausfluss aus dem Po nach Analsex</p> <p>Brennen beim Wasserlassen</p> <p>Schmerzen im Unterleib</p> <p>Schmerzen beim Sex</p> <p>Blutungsstörungen</p> <p>Halsschmerzen nach Oralsex</p> | <p>Sex ohne Kondom</p> | <p>Entzündung im Unterleib</p> <p>Unfruchtbarkeit: man kann keine Kinder mehr bekommen (Mann und Frau!)</p> <p>Ein Kind kann bei der Geburt von seiner Mutter angesteckt werden</p> <p>Das Risiko sich mit HIV-Viren anzustecken ist höher, wenn man schon mit Chlamydien angesteckt ist!</p> | <p>Kann durch Antibiotika geheilt werden</p> <p>Partner müssen auch behandelt werden!</p> <p>Bis zum Ende der Behandlung kein Sex (Arzt fragen)!</p> | <p>Schützen Sie sich durch Kondome und Frauenkondome: sie helfen eine Ansteckung zu verhindern!</p> <p>Junge Frauen bis 25 Jahre: Lassen Sie einmal im Jahr einen kostenlosen Vorsorgetest bei ihrem Arzt machen!</p> |



| Sexuell übertragbare Infektionen | Mögliche Krankheitszeichen | Ansteckungswege | Mögliche Folgen | Behandlung | Schutz |
|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|---------------|
| Gonorrhoe (Tripper) | | | | | |



| Sexuell übertragbare Infektionen | Mögliche Krankheitszeichen | Ansteckungswege | Mögliche Folgen | Behandlung | Schutz |
|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|---------------|
| Syphilis (Lues) | | | | | |



| Sexuell übertragbare Infektionen | Mögliche Krankheitszeichen | Ansteckungswege | Mögliche Folgen | Behandlung | Schutz |
|--|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|---------------|
| Hepatitis A (Leberentzündung) | | | | | |



| Sexuell übertragbare Infektionen | Mögliche Krankheitszeichen | Ansteckungswege | Mögliche Folgen | Behandlung | Schutz |
|--|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|---------------|
| Hepatitis B und C (Leberentzündung) | | | | | |



| Sexuell übertragbare Infektionen | Mögliche Krankheitszeichen | Ansteckungswege | Mögliche Folgen | Behandlung | Schutz |
|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|---------------|
| Herpes Genitalis | | | | | |



| Sexuell übertragbare Infektionen | Mögliche Krankheitszeichen | Ansteckungswege | Mögliche Folgen | Behandlung | Schutz |
|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|---------------|
| HPV- Infektion (Humane Papillomaviren), Feigwarzen | | | | | |



| Sexuell übertragbare Infektionen | Mögliche Krankheitszeichen | Ansteckungswege | Mögliche Folgen | Behandlung | Schutz |
|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|---------------|
| HIV/AIDS | | | | | |



| Sexuell übertragbare Infektionen | Mögliche Krankheitszeichen | Ansteckungswege | Mögliche Folgen | Behandlung | Schutz |
|--|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|---------------|
| Candida-Infektion (Scheidenpilzinfektion) | | | | | |



| Sexuell übertragbare Infektionen | Mögliche Krankheitszeichen | Ansteckungswege | Mögliche Folgen | Behandlung | Schutz |
|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|---------------|
| Trichomonaden-Infektion | | | | | |



| Sexuell übertragbare Infektionen | Mögliche Krankheitszeichen | Ansteckungswege | Mögliche Folgen | Behandlung | Schutz |
|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|---------------|
| Filzläuse, Milben (Krätze) | | | | | |



| Sexuell übertragbare Infektionen | Mögliche Krankheitszeichen | Ansteckungswege | Mögliche Folgen | Behandlung | Schutz |
|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|---------------|
| Chlamydien-Infektion | | | | | |